

Tecnologia di lavaggio professionale

Lavastoviglie sotto banco, a capote e lavautensili

m
MEIKO
The clean solution

Prospettive brillanti a 360°



www.meiko.it



MEIKO UPster® U / UPster® H

Lavastoviglie e lavabicchieri



MEIKO UPster® offre tecnologia pulita ai prezzi più competitivi, assicurando a giovani e intraprendenti professionisti un futuro brillante. Sfruttate i vantaggi speciali **UPster®**: semplice processo di ordinazione e di consegna, utilizzo universale, design moderno, terzo programma di lavaggio supplementare, tecnologia professionale MEIKO di comprovata efficacia, ad esempio il sistema di controllo **MIKE** per la massima praticità di comando.

UPster® U 400

Bicchieri e stoviglie, puliti in un lampo!

Semplice e comoda da azionare – con display intuitivo e visualizzazione digitale. Doppia parete isolata per un ottimale isolamento termico e il minimo consumo energetico. Semplicemente: wow!

**Altezza di passaggio**

A 300 mm

Dimensioni

A 700-730 mm,
L 460 mm, P 600 mm

Dimensioni cestello

400 x 400 mm

Produttività

fino a 30 cestelli/ora

UPster® U 500

Ottima scelta economica sotto banco

La **UPster® U 500** lava anche stoviglie di grandi dimensioni e offre il miglior risultato di igiene della categoria.

Le caratteristiche parlano da sé: comodo programma di autolavaggio, avviamento soft per un lavaggio particolarmente delicato. 3 programmi di lavaggio, consumi convincenti. Semplicemente sbalorditiva!

**Altezza di passaggio**

A 320 mm

Dimensioni

A 820-850 mm,
L 600 mm, P 600 mm*

*con addolcitore
integrato 665 mm

Dimensioni cestello

500 x 500 mm

Produttività

fino a 30 cestelli/ora

UPster® H 500

Armonia tra uomo e ambiente

Comfort di lavaggio superiore in tempi record: la **UPster® H 500** lava alla massima potenza con il miglior comfort. Nessuna ondata di vapore all'apertura, comodo sistema di avviamento automatico dei programmi. Ideale per stoviglie alte, ad esempio piatti grandi, teglie e vassoi (altezza di passaggio 440 mm).

Altezza di passaggio

A 440 mm

Dimensioni

A 2050/2288* mm,
L 635 mm, P 750 mm
*con AirBox AktivAir opzionale

Dimensioni cestello

500 x 500 mm

Produttività

fino a 40 cestelli/ora





La *M-iClean* di MEIKO fissa canoni di tecnologia, design e comfort di utilizzo. Le lavastoviglie sotto banco *M-iClean U* convincono fin dal primo sguardo: forme pulite, caratteristica maniglia con spia LED integrata, illuminazione interna. E l'innovativo sistema di comando porta il colore nel lavaggio: la maniglia con spia LED integrata si accende di colore blu, verde o rosso comunicando gli stati operativi a distanza.

Le lavastoviglie a capote *M-iClean H* offrono potenza ed ergonomia come mai prima d'ora: il rivoluzionario sistema automatico della capote rende il lavoro molto più semplice ed economico. Tempi di lavaggio molto più brevi, meno assenze di personale e minori costi di esercizio: il lavaggio del futuro, uomo e macchina in armonia.

Gastronomie, panifici, macellerie, settore alberghiero o ristorazione – grazie alla tecnologia d'alta gamma MEIKO i risultati scintillanti sono semplicemente garantiti.



Lavastoviglie sotto banco *M-iClean US* /
lavastoviglie a capote *M-iClean HM* con tavolo di asciugatura

M-iClean U

Lavabicchieri, lavastoviglie, lavautensili sotto banco

M-iClean US

Così piccola, eppure così potente

Con le sue dimensioni 460 x 700 mm la *M-iClean US* si inserisce perfettamente sotto qualsiasi bancone ed è apprezzata sia come lavabicchieri che come lavastoviglie. Il concetto di comando intuitivo consente di lavorare in modo pratico e confortevole. Come lavabicchieri dotata di *Modulo GiO* opzionale, la *M-iClean US* non solo lava i bicchieri alla perfezione senza doverli ripassare manualmente ma riduce anche il fastidioso rischio di rottura.



Opzioni Comfort:

- *M-iClean AirConcept* (recupero di calore)
- Tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO
 - a basamento della macchina
A 820-850 mm
 - sul pannello posteriore della macchina oppure remoto/separato ad es. in un'altra stanza *MODULO GiO*
A 600 mm, L 140 mm, P 550 mm
- Programma di cambio acqua

Altezza di passaggio

A 315 mm

Dimensioni

A 700-735 mm, L 460 mm, P 600 mm

Dimensioni cestello

500 x 500 mm

Produttività

fino a 40 cestelli/ora

M-iClean UM

Efficienza e igiene brillanti in bar o bistrò

Avete sempre le mani impegnate? Per controllare la *M-iClean UM* basta darle una rapida occhiata: la maniglia "parlante" funge al tempo stesso da spia luminosa di funzionamento. Il comodo display in vetro con sistema di comando One-Touch è il centro operativo luminoso della *M-iClean UM*. A richiesta: *M-iClean AirConcept*. Consente di risparmiare fino al 15 % di preziosa e costosa energia e assicura un clima ambientale migliore.



Opzioni Comfort:

- *M-iClean AirConcept* (recupero di calore)
- Tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO
 - a basamento della macchina
A 820-850 mm
 - sul pannello posteriore della macchina
P 690 mm
 - in remoto/separato dalla macchina o ad es. in un'altra stanza *MODULO GiO*
A 600 mm, L 140 mm, P 550 mm
- Programma di cambio acqua
- Risciacquo con acqua fredda

Altezza di passaggio

A 315 mm

Dimensioni

A 700-735 mm, L 600 mm, P 600 mm

Dimensioni cestello

500 x 500 mm

Produttività

fino a 40 cestelli/ora

M-iClean U con tecnologia GiO

La tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO prevede il risciacquo con acqua demineralizzata ultra-pura per assicurare risultati di lavaggio brillanti. Il *MODULO GiO* è caratterizzato da design modulare flessibile, dimensioni d'ingombro compatte, pratiche possibilità di utilizzo universali e costi di esercizio ridotti.



MODULO GiO a basamento della macchina



MODULO GiO sul pannello posteriore della macchina



MODULO GiO in prossimità della macchina o ad es. in un'altra stanza

M-iClean UM+

Quando la ristorazione richiede ritmi velocissimi

Con un'altezza di passaggio extra-larga di 435 mm, per la lavastoviglie per ristorazione *M-iClean UM+* lavare grandi teglie è un gioco da ragazzi. Il sistema di monitoraggio intelligente tramite sensori assicura un controllo affidabile a 360°. Il non-plus-ultra in termini di qualità di lavaggio ed economicità è garantito dal *MODULO GiO* opzionale: niente più ripassatura manuale e meno rischio di rottura! Un investimento che vale sicuramente la pena nel settore della ristorazione.



Opzioni Comfort:

- *M-iClean AirConcept* (recupero di calore)
- Tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO
 - a basamento della macchina A 940-970 mm
 - sulla parete posteriore della macchina P 690 mm
 - in remoto/separato dalla macchina o ad es. in un'altra stanza *MODULO GiO* A 600 mm, L 140 mm, P 550 mm
- Programma di cambio acqua

Altezza di passaggio

A 435 mm

Dimensioni

A 820-855, L 600, P 600

Dimensioni cestello

500 x 500 mm

Produttività

fino a 40 cestelli/ora

M-iClean UL

La dimensione del lavaggio per qualsiasi esigenza di panifici e macellerie

La *M-iClean UL*, la più grande della gamma *M-iClean*, è dotata di un cestello di dimensioni 600 x 500 mm e altezza di passaggio di 435 mm, ideale per lavare grandi cestelli, teglie o stoviglie ingombranti.

Dotata di *M-iClean AirConcept* opzionale, la *M-iClean UL* risparmia inoltre fino al 15 % di preziosa e costosa energia.



Opzioni Comfort:

- *M-iClean AirConcept* (recupero di calore)
- Tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO
 - a basamento della macchina A 940-970 mm
 - in remoto/separato dalla macchina o ad es. in un'altra stanza *MODULO GiO* A 600 mm, L 140 mm, P 550 mm
- Programma di cambio acqua

Altezza di passaggio

A 435 mm

Dimensioni

A 820-855 mm, L 600 mm, P 680 mm

Dimensioni cestello

da 500 x 500 mm

a 600 x 500 mm

Produttività

fino a 40 cestelli/ora

M-iClean UM+ / UL con basamento armadiato

Azionamento ergonomico e ideale distanza libera da terra per assicurare la massima igiene durante la pulizia dell'area di lavoro.

Altezza del basamento armadiato

400 mm

Altezza del telaio di supporto

150 mm



Lavabicchieri/lavastoviglie a capote **M-iClean H**

Ergonomia ed efficienza pura.

M-iClean HM

Massima praticità ed economicità: ecco come si lava oggi

Lavoro più semplice, tempi di lavaggio ridotti, clima dell'ambiente migliore e risultati di lavaggio ottimali grazie alla sofisticata tecnologia. Con display flessibile, sistema automatico della capote e concetto di funzionamento blu.

Opzioni Comfort:

- *PowerWash* (3 diverse intensità di lavaggio)
- Riconoscimento automatico del cestello
- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept (Fig.)*
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di cambio acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO

Altezza di passaggio

A 505 mm

Dimensioni cestello

500 x 500 mm

Produttività

fino a 40 cestelli/ora



I quattro vantaggiosi pacchetti*:

- Pacchetto Comfort
ergonomico
- Pacchetto **Energiapura**
- Pacchetto **Climabenessere**
- Pacchetto **Miracolo della
brillantezza**



* Saremo lieti di fornirvi informazioni sui nostri prezzi e pacchetti vantaggiosi. Contattate il vostro partner commerciale e di assistenza.

M-iClean HL

Chi pensa in grande, punta sulla M-iClean HL con altezza di passaggio elevata

Lavorare in modo ergonomico e sicuro in maxi formato: grazie all'innovativa tecnologia e ai massimi valori di rapidità e igiene. Lava perfettamente e senza fatica stoviglie, cestelli, pentole e oggetti voluminosi.

Opzioni Comfort:

- Riconoscimento automatico del cestello
- Recupero di calore dall'aria esausta *AirConcept*
- Recupero di calore dall'acqua di scarico
- Mantenimento del calore
- Programma di cambio acqua
- Modulo di asciugatura
- Tecnologia *MODULO GiO (Fig.)*

Altezza di passaggio

A 560 mm

Dimensioni cestello

da 500 x 500 mm

a 650 x 500 mm

Produttività

fino a 40 cestelli/ora



I quattro **vantaggiosi pacchetti***:

- Pacchetto **Comfort ergonomico**
- Pacchetto **Energiapura**
- Pacchetto **Climabenessere**
- Pacchetto **Miracolo della brillantezza**



* Saremo lieti di fornirvi informazioni sui nostri prezzi e pacchetti vantaggiosi. Contattate il vostro partner commerciale e di assistenza.

Lavastoviglie a capote **MEIKO DV**

Lavaggio ancora più rapido.

DV 200.2 / DV 200.2 PW

Lavastoviglie a capote a doppio cestello progettata per il lavaggio contemporaneo di due cestelli standard affiancati.

Grazie ai due sistemi di lavaggio e risciacquo completi, la DV 200.2 e la DV 200.2 PW sono in grado di garantire una produttività oraria di fino a 120 cestelli all'ora. Le loro prestazioni sono perfettamente adattabili alle più svariate esigenze di lavaggio stoviglie.

La DV 200.2 PW, grazie al controllo elettronico della potenza di lavaggio con tre diversi livelli di pressione, è particolarmente adatta a oggetti ingombranti, come pentole, utensili da cucina, teglie, vassoi ecc.

Opzioni Comfort:

- Meccanismo automatico con tasto dedicato per l'apertura e la chiusura della capote
- Trattamento delle fumes AirBox AktivAir
- Recupero di calore dall'aria esausta Punto2 AirConcept (Fig.)
- Tecnologia MODULO GiO di MEIKO (Fig.)

Altezza di passaggio

A 505 mm

Dimensioni cestello

500 x 500 mm (2x)

Produttività

fino a 120 cestelli/ora



DV 270.2

Una lavastoviglie a capote dinamica dalla tecnologia convincente e multifunzione

Perfetta per la pulizia igienica ed economica di pentole, recipienti, contenitori Gastronorm, stoviglie da forno, vassoi, ciotole, utensili da cucina, compresi gli oggetti difficili da lavare. Grazie alle sue funzioni di lavaggio e risciacquo completamente elettroniche non lascia scampo nemmeno allo sporco più ostinato.

Opzioni Comfort:

- Meccanismo automatico con tasto dedicato per l'apertura e la chiusura della capote
- Recupero di calore dall'aria esausta Punto2 AirConcept
- Tecnologia MODULO GiO di MEIKO

Altezza di passaggio


A 650 mm

Dimensioni cestello

1310 x 690 mm

Potenza

fino a 30 cestelli/ora



FV 130.2

Straordinariamente potente in termini di tecnologia e design

Appositamente studiata per una delle attività più dure in cucina. Lavora con un innovativo sistema di lavaggio con braccio oscillanti, abbinato al sistema di bracci rotanti per il risciacquo finale, ed è comandata in modo completamente elettronico tramite il nuovo sistema di comando elettronico *MIKE 2* con interfaccia a infrarossi integrata. All'interno della vasca di lavaggio, offre tanto spazio per pentole, padelle, bacinelle, teglie, utensili da cucina, contenitori di trasporto e molto altro ancora. A ciò si aggiungono le straordinarie dotazioni di serie della premium class.

Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO

Altezza di passaggio

A 650 mm

Dimensioni cestello

850 x 700 mm

Potenza

fino a 30 cestelli/ora



FV 250.2

Ideale proseguimento del modello di successo FV 130.2.

Le sue grandi dimensioni assicurano uno spazio della vasca di lavaggio ancora più ampio e la rendono ancora più potente: ad esempio per lavare fino a tre contenitori di trasporto posizionati affiancati oppure per teglie da forno, pentole e utensili da cucina più grandi.

Una vera potenza, ideale nelle realtà in cui ricorrono spesso oggetti di difficile pulizia, che consente di lavorare in modo economico anche in condizioni di ridotto utilizzo. Tecnologia e accessori di serie come per il modello FV 130.2.

Opzioni Comfort:

- Recupero di calore dall'aria esausta *Punto2 AirConcept*
- Tecnologia *MODULO GiO* di MEIKO

Altezza di passaggio

A 890 mm

Dimensioni cestello

1310 x 700 mm

Potenza

fino a 30 cestelli/ora





Conforme ai requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.

MEIKOLON

MEIKO raccomanda prodotti per la pulizia di marca di rinomati produttori. Una scelta eccellente sono i prodotti per l'igiene e la pulizia **MEIKOLON**.



MEIKO ITALIA Srl

Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO)
tel. 011 9190211 · fax 011 9196215
www.meiko.it · info@meikoitalia.it