

reflexx[®]

E SEI IN MANI SICURE!



guanti | gloves

PROFESSIONAL CHOICE

REFLEXx S.p.A. progetta,
sviluppa e produce in collaborazione con le migliori Aziende produttrici del Far East,
Guanti Monouso e Riutilizzabili in Nitrile, Lattice, Vinile ed altri materiali innovativi.

MISSION:

Fornire al mercato, con efficienza e celerità, guanti per uso professionale che offrano la massima protezione e prestazione con estrema attenzione alla costanza qualitativa del prodotto, valore fondamentale in produzioni massive. Ricerca continua di prodotti e materiali innovativi che possano offrire la migliore protezione al miglior costo possibile.

CANALI DI VENDITA:

Reflexx distribuisce i propri prodotti unicamente in ambito Professionale, tramite rivenditori specializzati attivi nei seguenti canali di vendita:

- MEDICO / OSPEDALIERO
CASE DI CURA
- DENTALE
- LABORATORI
- IMPRESE SERVIZI/CLEANING
- HO. RE. CA
- ALIMENTARE
- INDUSTRIA / AUTO
- COSMETICA/TATUAGGI

CHI SIAMO

ALCUNI DATI:

Reflexx genera
un volume d'affari di circa
400 container anno,
circa 35/mese.

Opera, sul territorio italiano,
con una Rete Vendita di
25 Agenti ed esporta in Europa
e Area Mediterraneo attraverso
vari distributori.

CERTIFICAZIONI:

I prodotti Reflexx rispondono alle certificazioni in merito a

- Dispositivi Medici Dir. 93/42/CEE norme EN 455 1,2,3-4
- Dispositivi di Protezione Individuale Lgs 81/2008 , Dir. 89/686/CEE EN 420 - EN 374 1,2,3 - EN 388
- MOCA (Materiali ed Oggetti destinati a venire in Contatto con Alimenti) DPR 777/82,
Lgs 108/92 e DM 21/03/1973 e smi, al regolamento CE 1935/2004/CEE e al regolamento EU10/2011
e successivi aggiornamenti e modifiche

*REFLEX S.p.A. designs,
develops and manufactures in collaboration with the best manufacturing companies in the Far
East, Reusable and Disposable Nitrile, Latex, Vinyl and other innovative materials Gloves.*

MISSION:

*Provide, efficiently and fast, gloves for professional use having
maximum protection and performance, with extreme attention to
products consistency, a major value in massive productions.
Continuous research of innovative products and
materials offering best protection
at the lowest possible cost.*

SALES CHANNELS:

*Reflexx distributes its products
exclusively in the professional seg-
ment through distributors active in
the following sales channels:*

- MEDICAL / HOSPITALS
NURSING HOMES
- DENTAL
- LABORATORIES
- JANITORIAL / CLEANING
- HO. RE. CA.
- FOOD INDUSTRY
- INDUSTRIAL / AUTOMOTIVE
- COSMETICS / TATTOOS

**WHO
WE ARE**

KEY FIGURES:

*Reflexx has a
business volume of about
400 containers per year,
about 35 per month.
It is selling in Europe and
Mediterranean countries
through local distributors.*



CERTIFICATIONS:

Reflexx products meet the certifications for

- Medical Devices - Dir. 93/42 / EEC EN 455 1,2,3-4
- Personal Protective Equipment - Decree 81/2008, Dir. 89/686 / EEC EN 420 - 374 - EN 1,2,3 - EN 388
- FCM (Food Contact Materials) EC Regulation 1935/2004 / EEC and Regulation EU10 / 2011,
Decree 777/82, Decree 108/92 and Italian Ministerial Decree of 21/03/1973
and subsequent amendments.

LATTICE

Il Lattice è una sostanza di origine naturale estratta dall'"albero della gomma" (Hevea Brasiliensis), coltivata principalmente in Thailandia, Malesia, Indonesia e paesi del Sud Est Asiatico. È anche definito spesso gomma o caucciù. È il materiale naturale più elastico che si conosca. Fondamentale caratteristica è la capacità di riassumere la forma originale quando sottoposto a pressione o allungamento. Per tale ragione è uno dei migliori materiali per la produzione di guanti. Questa straordinaria capacità elastica si riscontra infatti solo nella pelle umana. I guanti in lattice hanno molti punti a loro vantaggio. Lo svantaggio più grave, riguardante la sensibilizzazione e la conseguente allergia alle proteine del lattice, è stato un problema serio per diversi anni a partire dagli esordi della produzione dei guanti monouso (anni '90), ma attualmente è stato notevolmente ridimensionato grazie all'estrazione di molte proteine allergeniche del lattice (processo di deproteinizzazione) in fase di produzione.



Elasticità - Resistenza allo strappo
Impermeabilità - Biodegradabilità - Ecosostenibilità



Allergie - Scarsa resistenza chimica
Costi Materia Prima altalenanti

VINILE

I guanti in Vinile sono prodotti dai granuli del PVC (Poli Vinil Cloruro), una delle plastiche di maggior consumo, e da plasticizzanti (per lo più ftalati). In formulazione pura il PVC è rigido, mentre miscelato con gli ftalati diviene flessibile e modellabile. I guanti in Vinile rispondono alle normative riguardanti i materiali plastici (sia come Dispositivi Medici che come prodotti destinati al contatto alimentare), a differenza dei guanti in Lattice e Nitrile che rispondono alle normative relative alle gomme. Anche se lo sviluppo di questo guanto è stato favorito principalmente dall'assenza del Lattice di gomma, l'aspetto economico è stato fondamentale per il suo largo utilizzo. La resistenza meccanica, in raffronto con il Lattice e con il Nitrile, è inferiore a causa della scarsa coesione molecolare e quindi il guanto, oltre che meno elastico, è più facile a rotture ed a microlesioni e meno idoneo a prestazioni soggette a rischi, soprattutto biologici.



Assenza Lattice
Buona biocompatibilità - Costo



Scarsa resistenza - Scarsa impermeabilità
Non biodegradabili - Non ecosostenibili

NITRILE

Il Nitrile, comunemente utilizzato nella produzione dei guanti monouso, denominato anche NBR (Nitril Butadiene Rubber) è un materiale di origine sintetica derivato dalla polimerizzazione dell'Acrylonitrile e del Butadiene. È stato definito gomma sintetica per la sua capacità di emulare la gomma in elasticità in quanto la materia prima si trova allo stato liquido (come il lattice e a differenza del PVC-Vinile). I guanti in Nitrile nascono come alternativa ai guanti in Lattice per l'utilizzo nei soggetti allergici e per ridurre la sensibilizzazione alle proteine del Lattice, ma l'attuale largo sviluppo è dovuto anche alle loro caratteristiche di resistenza chimica e meccanica, che li rendono idonei anche in condizioni dove i guanti in Lattice e Vinile non lo sono. Inoltre, diversamente dal Lattice e dal Vinile, il Nitrile è idoneo al contatto con un maggior numero di alimenti, in linea con le normative vigenti sui Materiali ed Oggetti destinati al Contatto con Alimenti (MOCA), Reg. 1935/2004/CEE - Reg. CE 10/2011.



Emulazione lattice - Resistenza meccanica
Resistenza olii e grassi - Resistenza chimica polivalente
Bassa migrazione verso alimenti - Assenza Lattice



Limitata destrezza - Affaticamento mano
Non biodegradabili - Non ecosostenibili

POLIETILENE

Il Polietilene è anch'esso una delle plastiche più comuni e meno costose. Spesso identificato con la sigla PE è una plastica con ottima stabilità chimica e per questo utilizzato spesso come isolante e prodotto in film destinati al contatto con alimenti (sacchetti e film). Nel caso dei guanti la produzione avviene tramite fustellatura e termosaldatura del film. Il Polietilene prodotto in alta densità (HDPE - High Density PE) ha una maggiore rigidità e durezza rispetto alla bassa densità ed è utilizzato per i guanti dove è richiesta la massima economicità (vd. utilizzo presso le stazioni di rifornimento o per ortofrutta). Il Polietilene a bassa densità (LDPE - Low Density PE) è un materiale più duttile, meno rigido ed è utilizzato dunque per guanti che richiedono una maggiore sensibilità e saldature più morbide come per esempio in ambito medico. Il CPE o Cast PE è una formulazione di Polietileni che, grazie ad una calandratura, assume la peculiare finitura zigrinata che permette una sensibilità ed una presa superiore.



Costo - Contatto alimenti
Calzata veloce



Scarsa resistenza
Saldature

MATERIE PRIME

LATEX

Latex is a natural material coming from "rubber trees" (*Hevea brasiliensis*), cultivated mainly in Thailand, Malaysia, Indonesia and South East Asian countries. It may also be called rubber or caoutchouc. It's the most elastic natural material ever known. A major feature is the ability of regaining the original shape when subjected to pressure or elongation. For this reason it is one of the best materials for the production of gloves. This unique elastic capacity in fact can only be found in the human skin. Latex gloves have lot of advantages. The most severe disadvantage regarding the sensitization and subsequent allergies to latex proteins has been a serious problem for a number of years since the beginning of production of disposable gloves ('90s), but has now been reduced significantly due to the extraction of many allergenic proteins of the latex (deproteinization process) during the production phase.



Elasticity - Tear resistance - Water resistance
Biodegradability - Sustainability



Allergies - Poor chemical resistance
Fluctuating raw material costs

VINYL

Vinyl gloves are produced from the PVC (polyvinyl chloride) granules, one of the most common plastics, and plasticizers (mostly phthalates). PVC is rigid plastic but when mixed with phthalates becomes flexible and moldable. Vinyl gloves comply with regulations concerning plastic materials (both for Medical Devices and materials intended for food contact norms), unlike Latex and Nitrile gloves which comply with Rubber related norms. Although the development of this kind of glove was mainly due to the absence of natural Latex, the economic aspect was key to its widespread use. The mechanical strength in comparison with Latex and Nitrile is lower due to the low molecular cohesion and therefore the glove is less elastic and easier to break and to pinholes and less suitable for performances at risk, especially with organic fluids risks.



Latex free
Good biocompatibility - Cost



Poor resistance - Low waterproof
Non biodegradable - Non eco-friendly

NITRILE

Nitrile, commonly used in the production of disposable gloves, also known as NBR (Nitrile Butadiene Rubber) is a material of synthetic origin derived from the polymerization of Butadiene and Acrylonitrile. It has been defined as synthetic rubber for its ability to emulate rubber's elasticity and since the raw material is produced in liquid state (such as Latex and unlike the PVC-Vinyl). Nitrile gloves were conceived as an alternative to Latex gloves for use in allergic subjects and to reduce the sensitization to Latex proteins, but the current large development is also due to their characteristics of chemical and mechanical resistance, which makes them suitable also in conditions where Latex gloves and Vinyl gloves are not. In addition, unlike Latex and Vinyl, Nitrile is suitable for contact with a wider food range, in line with current legislation on items and articles intended for contact with food (Reg. 1935/2004/EEC - CE Reg. 10/2011).



Latex emulsion - Mechanical resistance
Fat and oil resistance - Polyvalent Chemical resistance
Low migration to food - Latex free



Limited dexterity - Non biodegradable
Non sustainable

RAW MATERIALS

POLYETHYLENE

Polyethylene is also one of the most common and cheaper plastics. Often identified with the initials PE, it is a plastic with excellent chemical stability and therefore often used as an insulator and produced for films which are in contact with food (bags and foils). In the case of disposable gloves production is made by cutting and heat-sealing the film. High Density Polyethylene (HDPE) is stiffer and harder than low density Polyethylene and is used for gloves that require the lowest costs (i.e. use at petrol stations or department stores). Low density Polyethylene (LDPE - Low Density PE) is a more flexible material, less rigid and therefore used for gloves which require a greater sensitivity and softer welds as for example in the medical field. The CPE or Cast PE is a formulation of Polyethylenes that, thanks to a calendering, assumes the peculiar roughened finish that allows a higher sensitivity and grip.



Cost - Food contact suitable
Fast donning



Low resistance
Welding

NORMATIVE - STANDARDS



Dispositivi Medici secondo la Direttiva 93/42/CEE (norme EN 455 parte 1,2,3 e 4) che fornisce i requisiti per la produzione dei guanti Medicali, oltre che gli obblighi di etichettatura e valutazione della sicurezza biologica e della validità. I guanti, come Dispositivo Medico, assicurano protezione dalla contaminazione incrociata sia per il paziente che per l'utilizzatore in quanto considerati una **efficace barriera a fluidi biologici e microrganismi**.

*Medical Devices in accordance with Directive 93/42/EEC (Norms EN 455 part 1,2,3 and 4) that provides the requirements for the production of medical gloves, as well as labelling requirements and assessment of biosafety and validity. The gloves, as Medical Devices, provide protection from cross contamination for both the patient and the user as they are considered an **effective barrier to fluids and microorganisms**.*

D P I P P E

Dispositivi di Protezione Individuale secondo la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (ai sensi D. Lgs 81/2008, D. Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE e successive modifiche). Norme di riferimento EN420, EN374 parte 1, 2 e 3, EN388. Normativa in via di variazione.

Personal Protective Equipment in accordance with the legislation on safety at work (in accordance with Decree 81/2008, Decree 475/92 in implementation of Directive 89/686/EEC and subsequent amendments). Reference standards EN420, EN374 part 1, 2 and 3, EN388. Norm under variation.



Prodotti testati presso laboratori accreditati dalla Comunità Europea e certificati per la protezione contro microrganismi. Il livello di prestazione 2, indicato sotto il pittogramma, indica un AQL per microfori inferiore ad 1,5 che è ritenuto **un'efficace barriera contro i rischi microbiologici (microrganismi)**. Normativa in via di variazione.

*Products tested by European Community accredited laboratories and certified to protect against microorganisms. The level of performance 2, shown below the pictogram, indicates an AQL for pinholes less than 1.5, considered an **effective barrier against microbiological hazards (microorganisms)**. Norm under variation.*



Prodotti testati presso laboratori accreditati dalla Comunità Europea e certificati per la protezione contro specifici composti chimici, identificati da apposite sigle (p.e. K= sodio idrossido, L= acido solforico, G= dietilammina), che hanno ottenuto un livello prestazionale di permeazione minimo 2 (> di 30 minuti) con almeno 3 composti chimici Normativa in via di variazione.

Products tested by European Community accredited laboratories and certified to protect against specific chemicals identified by special symbols (eg. K= sodium hydroxide, L= sulfuric acid, G= diethylamine) who have obtained a minimum permeation level of 2 (> 30 min.) with a least 3 chemical compounds. Norm under variation.



Prodotti testati presso laboratori accreditati dalla Comunità Europea e certificati per bassa resistenza chimica, che hanno ottenuto un livello prestazionale di permeazione 2, con meno di 3 composti chimici. Normativa in via di variazione.

Products tested by European Community accredited laboratories and certified for low chemical resistance, which obtained a permeation level 2, with less than three chemical compounds. Norm under variation.

AQL ≤ 1,5

Livello Accettabile di Qualità. Il Livello di AQL inferiore a 1,5 per Microfori con livello di ispezione G 1 soddisfa i requisiti sia delle norme Medicali Europee (vd. Sopra 93/42/CEE) che delle norme sui Dispositivi di Protezione Individuale (vd sopra EN 374-2) in materia di **efficace barriera contro microrganismi**.

*Acceptable Quality Level. The AQL level below 1.5 for pinholes with inspection level G 1 satisfies European requirements of both the Medical (see above 93/42/EEC) and Personal Protective Equipment (see above EN374-2) in terms of an **effective barrier against microorganisms**.*

NORMATIVE - STANDARDS



Prodotti testati presso laboratori accreditati dalla Comunità Europea e certificati per i rischi di origine meccanica. La normativa EN 388 prevede i requisiti minimi per i rischi di origine meccanica, dovuti al contatto con oggetti taglienti, appuntiti o semplicemente sporgenti attraverso l'esecuzione di 4 tipologie di prove:

Resistenza all'abrasione: livelli da 0 a 4

Resistenza al taglio: livelli da 0 a 5

Resistenza allo strappo: livelli da 0 a 4

Resistenza alla perforazione: livelli da 0 a 4

Normativa in via di variazione.

Products tested by European Community accredited laboratories and certified to protect against mechanical risks. The EN 388 standard provides the minimum requirements for the mechanical origin risks, due to contact with sharp objects, sharp or simply protruding through four types of tests:

Abrasion resistance: levels 0 to 4.

Blade cut resistance: levels 0 to 5.

Tear resistance: levels 0 to 4.

Puncture resistance: levels 0 to 4.

Norm under variation.



Prodotti a norma con il regolamento 1935/2004/CE - DM 21.03.1973 - Reg. UE 10/2011 e successive modifiche riguardanti i prodotti destinati al contatto con alimenti. Conduciamo test di Migrazione Globale e specifici (ad esempio: Ftalati, Acrilnitrile, Coloranti acceleranti, etc.), utilizzando sostanze simulanti che emulano il comportamento estrattivo di tutti i gruppi di alimenti commestibili, come da tabella sotto allegata.

Products in accordance with Regulation 1935/2004/EC - DM 21.03.1973 - UE Reg. 10/2011 and subsequent amendments related to products intended to come into contact with food. We conduct tests for Global and Specific Migration (e.g.: Phthalates, Acrylonitrile, Pigments, Accelerators, etc.), using simulants substances which emulate the extractive capacity of all edible food groups, see the chart below.

TIPI DI PRODOTTI ALIMENTARI E SIMULANTI DEI PRODOTTI ALIMENTARI - EDIBLE FOOD GROUP TYPES AND SIMULANTS

da Direttiva 21.3.73 e successivi agg. e modifiche. * - According with Italian Directive 21.3.73 e subsequent amendments. *

DENOMINAZIONE - ABBREVIATION		SIMULANTE - FOOD SIMULANTS	
Simulante_A	Food simulant_A	Etanolo al 10% (v/v)	Ethanol 10% (v/v)
Simulante_B	Food simulant_B	Acido acetico al 3% (p/v)	Acetic acid 3 % (w/v)
Simulante_C	Food simulant_C	Etanolo al 20% (v/v)	Ethanol 20 % (v/v)
Simulante_D1	Food simulant_D1	Etanolo al 50% (v/v)	Ethanol 50 % (v/v)
Simulante_D2	Food simulant_D2	Olio vegetale	Vegetable oil
Simulante_E	Food simulant_E	Poli ossido di 2,6-difenil-p-fenilene (MPPO)	Poly 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, (MPPO)

*Tabella soggetta a cambiamenti per il rinnovo costante delle normative. - *Chart subject to change for the constant renewal of regulations.



Il guanto contiene Lattice Naturale. | *The gloves contain natural Latex.*



Il prodotto non contiene Lattice naturale. | *The product does not contain natural rubber.*



Prodotti monouso. | *Disposable products.*



Prodotti riutilizzabili. | *Reusable products.*

IDONEITÀ DEI GUANTI REFLEXX A CONTATTO CON GLI ALIMENTI PIÙ COMUNI

SUITABILITY OF THE REFLEXX GLOVES IN CONTACT WITH THE MOST COMMON FOODS

ALIMENTI - FOOD	LATTICE LATEX	NITRILE NITRILE	VINILE VINYL	FOOD HANDLING LINE
Bevande alcoliche <i>Alcoholic beverages</i>	●	●	●	●
Prodotti della biscotteria, panetteria, pasticceria fresca e secca, aventi sostanze grasse in superficie. <i>Biscuit products, bakery, fresh and dry pastries, fatty substances on the surface.</i>	●	●	●	●
Cioccolato, zucchero e loro derivati, dolciumi: melassa, sciroppi di zucchero, miele e simili. <i>Chocolate, sugar and their products, confectionery: molasses, sugar syrups, honey and similar.</i>	●	●	●	●
Frutta e ortaggi: interi, freschi o refrigerati, non pelati <i>Fruits and vegetables: whole, fresh or chilled, unpeeled</i>	●	●	●	●
Prodotti lattiero-caseari: latte e bevande a base di latte, latte fermentato, yogurt e analoghi, crema, formaggi fusi, formaggi molli e formaggi conservati in mezzo oleoso o acquoso (mozzarella, feta e simili). <i>Dairy products: milk and milk-based drinks, fermented milk, yoghurt and similar, cream, processed cheese, soft cheese and cheese kept in an oily or aqueous medium (mozzarella, feta and similar).</i>	●	●	●	●
Prodotti animali: pesci freschi, refrigerati, salati ed affumicati, comprese le uova di pesce; crostacei e molluschi; carni di ogni specie fresche, refrigerate, salate ed affumicate, prodotti trasformati a base di carne (es. prosciutto, salame) o sotto forma di pasta o di crema. <i>Animal products: fresh fish, chilled, salted and smoked including fish eggs; crustaceans and molluscs; meats of each species fresh, chilled, salted and smoked, meat processed products (eg. ham, salami) or in the form of paste or cream.</i>	●	●	●	●
Aceto. Bevande non filtrate o torbide (sidri, succhi filtrati di frutta, o di ortaggi, nettari di frutta, limonate, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffè, tè, birre, bevande analcoliche, energetiche e simili) con pH < 4,5. <i>Vinegar. Drink unfiltered or turbid (ciders, fruit juices filtered, or vegetable, fruit nectars, lemonades, syrups, bitters, infusions, coffee, tea, beers, soft drinks, energy and similar) with a pH < 4.5.</i>	●	●	●	●
Grassi ed oli: burro, burro di cacao, strutto, burro fuso, margarina, tuorlo e albume d'uovo, altre emulsioni di acqua in olio. Varie: alimenti fritti o arrostiti; mostarde; sandwich, toast; cacao in pasta. <i>Fats and oils: butter, cocoa butter, lard, butter, margarine, egg yolk and egg white, other water in oil emulsions. Miscellaneous: roasted or fried foods; mustards; sandwiches, toast; cocoa in paste.</i>	●	●	●	●
Varie: salse (maionese ed altre emulsioni olio/acqua), spezie e aromi in mezzo oleoso (pesto, pasta di curry). <i>Miscellaneous: sauces (mayonnaise and other oil / water emulsions), spices and aromas in an oily medium (pesto, curry paste).</i>	●	●	●	●

● idoneo suitable ● non idoneo unsuitable ● vedi modello check item

Tabella di sintesi desunta dai test effettuati con primari laboratori italiani sui ns. prodotti (aggiornata a aprile 2017) di cui alle normative in vigore (Reg. CE 1935/2004, DM 21.03.1973 e Reg. CE 10/2011). **La tabella fornisce indicazioni di massima in quanto lo spessore del prodotto e la purezza del materiale possono variare l'assorbimento dei simulanti.** Per specifiche informazioni ed aggiornamenti l'utilizzatore è tenuto a richiedere ed a consultare le Dichiarazioni di Conformità Alimentari redatte ed aggiornate da REFLEXX su ogni singolo prodotto.

Summary table from tests performed on our products with primary Italian laboratories (updated in April 2017) specified in regulations (Reg. EC 1935/2004, DM 21.03.1973 and EC Reg. 10/2011). **The table provides general indications as the thickness of the product and the purity of the material may vary the absorbency of simulants.** For specific information and updates the user is required to ask and consult the Declaration of Conformity drawn up and updated by REFLEXX on each individual product.

TABELLA RESISTENZE - RESISTANCE CHART

AGGRESSIVI - AGGRESSIVE		LATTICE LATEX	NITRILE NITRILE	VINILE VINYL
MECCANICI MECHANICAL	Abrasione - Abrasion	● ●	● ● ● ●	● ● ●
	Taglio - Cut	● ● ● ●	● ● ●	●
	Strappo - Tear	● ● ● ●	● ●	●
	Perforazione - Puncture	● ●	● ● ● ●	● ●
CHIMICI CHEMICALS	Olii e grassi - Oils and fats	●	● ● ● ●	● ●
	Idrocarburi - Hydrocarbons	●	● ● ● ●	● ●
	Acidi - Acids	● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
	Solventi non chetonici - Ketone free solvents	●	● ● ●	● ●
	Solventi chetonici - Ketone solvents	● ● ●	●	●
	** Detergenti, Detersivi - Cleanser	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●
	Alcoli - Alcohols	● ●	● ● ●	●

● scarsa - poor

● ● modesta - modest

● ● ● buona - good

● ● ● ● ottima - very good


DISCLAIMER:

Resistenze indicative. I guanti sopramenzionati sono guanti fini e quindi le resistenze sono proporzionali allo spessore dei prodotti ed alla purezza dei materiali. Valutare attentamente il grado di rischio e le condizioni di utilizzo prima dell'uso.

Indicative resistances. The disposable gloves are thin and the resistance is proportional to the thickness of the products and the purity of the materials. Carefully assess the degree of risk and the condition before using.

** TEST CON DETERGENTI PROFESSIONALI TEST WITH PROFESSIONAL DETERGENTS

- REFLEXX 40 lattice | latex - sp. | thk: 0.09 mm
- REFLEXX 36 vinile | vinyl - sp. | thk: 0.07 mm
- REFLEXX 70 nitrile | nitrile - sp. | thk: 0.10 mm
- REFLEXX 76 nitrile | nitrile - sp. | thk: 0.07 mm



LIVELLO DI RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE (RISULTATO MEDIO) - LEVEL OF RESISTANCE TO PERMEATION (AVERAGE)

DETERGENTS TESTED



QUALITÀ E SICUREZZA!

Sono sempre di più i settori dove è necessario proteggere non solo le mani ma anche l'avambraccio da possibili rischi di contatto con elementi chimici o con materiali pericolosi. Proprio per rispondere a queste esigenze, Reflexx, negli ultimi anni, ha introdotto diversi guanti monouso caratterizzati da manichetta lunga (29-30 centimetri rispetto allo standard di 24 centimetri) abbinata ad uno spessore elevato, creando una vera e propria linea di prodotti "X-LONG" che oggi conta 4 guanti in diversi materiali e con caratteristiche differenti.

QUALITY AND SAFETY!

It's becoming more and more common, in many jobs, the need to protect not only the hands but also the forearm from the risk of coming in contact with chemical or dangerous elements. For this reason, Reflexx has introduced, in the last years, some disposable gloves with increased length (29-30cm vs 24cm which is the standard) combined with high thickness. Now the X-Long line counts 4 products in different material and different features.

Guanto monouso tradizionale

Traditional disposable glove



CM 24



CM 29 - 30

Guanto monouso linea x-long

X-long line disposable glove



reflexx 98

reflexx 99

reflexx N70 PLUS

reflexx N79 PLUS



PIÙ PROTEZIONE - MORE PROTECTION

IL GUANTO È SERVITO!

I prodotti della Linea Food Handling sono stati appositamente studiati e progettati per il settore Alimentare. La maggior parte dei guanti in commercio, sottoposti a rigorosi test di legge, evidenziano restrizioni di utilizzo nei confronti di diverse tipologie di alimenti. I controlli sul corretto utilizzo dei Materiali ed Oggetti a Contatto con Alimenti (MOCA) stanno diventando sempre più frequenti e parimenti cresce la consapevolezza degli utilizzatori finali per un uso corretto del guanto. Per questi motivi e dopo oltre due anni di ricerca, Reflexx ha sviluppato una linea di prodotti con una formulazione che potesse essere utilizzata senza alcuna limitazione con TUTTI gli ALIMENTI: la linea **FOOD HANDLING**.

THE GLOVES ARE SERVED!

*The Food Handling Line products have been specially designed and developed to meet the Food Use needs. Most commercial gloves, after rigorous testing, show different use restrictions versus various types of foods. The controls of the authorities on the correct use of Food Contact Materials (FCM) are becoming more frequent along with the awareness of end users on the proper use of the gloves. For these reasons, after two years of research, Reflexx has developed a product line with a special formulation that could be used without limitations with every kind of food: the **FOOD HANDLING** line.*

Nel 2016
la Linea Food Handling
è stata approvata dalla FIC,
Federazione Italiana cuochi,
riconoscendone ufficialmente
le sue qualità.



*In 2016 the
Food Handling Line has
been approved by the FIC,
Italian Chef Federation,
awarding officially the gloves
for their quality.*


reflexx 72 FH

reflexx 20

reflexx 95 FH


PIÙ QUALITÀ PER IL TUO CIBO - MORE QUALITY FOR YOUR FOOD

SETTORI DI UTILIZZO DEI GUANTI

La gamma di prodotti Reflexx classificata in base al settore di utilizzo. L'abbinamento tra prodotto e settore nasce dall'analisi delle esigenze degli utilizzatori e dalle caratteristiche tecniche dei prodotti.




DENTALE

DENTAL

REFLEXX 40
REFLEXX 51
REFLEXX 46
REFLEXX 57
REFLEXX 42 aloe

REFLEXX 76 soft
REFLEXX 77



**MEDICALE E
LABORATORIO**

**LABORATORY AND
MEDICAL USAGE**

REFLEXX 40
REFLEXX 51
REFLEXX 46
REFLEXX 57
REFLEXX 42 aloe
REFLEXX 98 HR

REFLEXX N70 Plus
REFLEXX 99 NHR
REFLEXX 68
REFLEXX 70
REFLEXX 76 soft
REFLEXX 77

REFLEXX 38 stretch
REFLEXX 30
REFLEXX 36

REFLEXX 16



ALIMENTARE

**FOOD
USAGE**

Food Handling Line

REFLEXX 72 FH
REFLEXX 95 FH
REFLEXX 20 blue

REFLEXX 99 NHR
REFLEXX 70
REFLEXX 77

REFLEXX 18

REFLEXX 97 HD



INDUSTRY GLOVES

The Reflexx product range has been here classified by industry of use. The matching between product and industry comes from deep analysis of the users needs and the products technical features.



**IMPRESE DI
SERVIZI E
PULIZIA**

**JANITORIAL
AND CLEANING
COMPANIES**

REFLEXX 40
REFLEXX 51
REFLEXX 57
REFLEXX 98 HR
FEATHER Plus
FEATHER Latexx pf

REFLEXX 99 NHR
REFLEXX 70
REFLEXX 76 soft
REFLEXX 77
FEATHER Nitrex

REFLEXX 38 stretch
REFLEXX 30
REFLEXX 36
FEATHER Flexx pf

REFLEXX 20 blue
REFLEXX 18

REFLEXX 91
REFLEXX 90
REFLEXX 93
REFLEXX 92
REFLEXX 94 bic
REFLEXX 95 FH



**INDUSTRIA
MECCANICA
E AUTO**

**AUTOMOTIVE
MECHANICS AND
INDUSTRIAL USAGE**

REFLEXX 46
REFLEXX 57
REFLEXX 44
REFLEXX 98 HR

REFLEXX N70 Plus
REFLEXX N79 Plus
REFLEXX 99 NHR
REFLEXX 68
REFLEXX 67
REFLEXX 70

REFLEXX N12
REFLEXX PU13
REFLEXX PU14
REFLEXX PU15

REFLEXX 91
REFLEXX 93
REFLEXX 94 bic
REFLEXX 95 FH
REFLEXX 97 HD
REFLEXX 101 HD



**COSMESI E
TATUATORI**

**COSMETICS AND
TATTOO ARTISTS**

REFLEXX 40
REFLEXX 51
REFLEXX 46
REFLEXX 57
REFLEXX 42 aloe
REFLEXX 44

REFLEXX N70 Plus
REFLEXX N79 Plus
REFLEXX 76 soft
REFLEXX 78 black

REFLEXX 38 stretch
REFLEXX 30
REFLEXX 36

REFLEXX 20 blue
REFLEXX 18



LATTICE | *LATEX* - p.15

REFLEXX 40

CON POLVERE
PRE-POWDERED

REFLEXX 51

CON POLVERE
PRE-POWDERED

REFLEXX 46

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 57

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 42 aloe

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 44

SENZA POLVERE NERO
POWDER FREE BLACK

REFLEXX 98 HR

SENZA POLVERE "HI RISK" ALTA RESISTENZA
HIGH RESISTANCE POWDER FREE

NITRILE | *NITRILE* - p.20

REFLEXX N70 Plus

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX N79 Plus

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 99 NHR

SENZA POLVERE "HI RISK" ALTA RESISTENZA
HGH RESISTANCE POWDER FREE

REFLEXX 68

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 67

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 70

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 72 FH

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 76 soft

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 77

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 78 black

SENZA POLVERE NERO
POWDER FREE BLACK

VINILE | *VINYL* - p.26

REFLEXX 38 stretch

SENZA POLVERE
POWDER FREE

REFLEXX 30

CON POLVERE
PRE-POWDERED

REFLEXX 36

SENZA POLVERE
POWDER FREE

POLIETILENE | *POLYETHYLENE* - p.27

REFLEXX 20 blue

CPE SENZA POLVERE
CPE POWDER FREE

REFLEXX 18

HDPE SENZA POLVERE
HDPE POWDER FREE

REFLEXX 16

LDPE SENZA POLVERE
LDPE POWDER FREE

SUPPORTATI | *SUPPORTED* - p.29

REFLEXX N12

GUANTI IN NITRILE
NITRILE GLOVES

REFLEXX PU13

GUANTI IN POLIURETANO NERI
POLYURETHANE GLOVES BLACK

REFLEXX PU14

GUANTI IN POLIURETANO GRIGI
POLYURETHANE GLOVES GREY

REFLEXX PU15

GUANTI IN POLIURETANO BIANCHI
POLYURETHANE GLOVES WHITE

RIUTILIZZABILI | *REUSABLE* - p.32

REFLEXX 91

FELPATI IN LATTICE
FLOCK-LINED LATEX

REFLEXX 90

FELPATI IN LATTICE
FLOCK-LINED LATEX

REFLEXX 93

SATINATI IN LATTICE
FLOCK-LINED LATTICE

REFLEXX 92

SATINATI IN LATTICE
UNLINED LATEX

REFLEXX 94 bic

FELPATI IN LATTICE
FLOCK-LINED G LATEX

REFLEXX 95 FH

NON FELPATI IN NITRILE
UNLINED NITRILE

REFLEXX 97 HD

FELPATI IN NITRILE
FLOCK-LINED NITRILE

REFLEXX 101 HD

FELPATI IN NEOPRENE + LATTICE
FLOCK-LINED NEOPRENE + LATTICE

FEATHER - p.36

FEATHER Plus

LATTICE CON POLVERE
PRE-POWDERED LATEX

FEATHER Latexx pf

LATTICE SENZA POLVERE
POWDER FREE LATEX

FEATHER Nitrex

NITRILE SENZA POLVERE
POWDER FREE NITRILE

FEATHER Flexx pf

VINILE SENZA POLVERE
POWDER FREE VINYL



REFLEXX 40

ARTICOLO | ITEM

R40 XS
R40 S
R40 M
R40 L
R40 XL

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità ottenute grazie all' Alta Tecnologia di produzione e selezione delle Materie Prime.

LATEX POWDERED GLOVES disposable, ambidextrous, lightly pre-powdered with cornstarch. First choice Product. Greater flexibility, sensitivity and impermeability obtained with high-technology production plants and selection of raw materials.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,09 mm
Peso | Weight: 5,4 gr - mis.-size M +/- 0,2
Lunghezza | Length: 24 cm
Colore | Colour: Bianco - White
Superficie | Surface: Liscia - Smooth
Altro | Other: Con Polvere - Powdered

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:




REFLEXX 51 lite

ARTICOLO | ITEM

R51 XS
R51 S
R51 M
R51 L
R51 XL

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Buona elasticità, sensibilità ed impermeabilità.

LATEX POWDERED GLOVES disposable, ambidextrous, lightly pre-powdered with cornstarch. Good flexibility, sensitivity and impermeability.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,08 mm
Peso | Weight: 5,0 gr - mis.-size M +/- 0,2
Lunghezza | Length: 24 cm
Colore | Colour: Bianco - White
Superficie | Surface: Liscia - Smooth
Altro | Other: Con Polvere - Powdered

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 46

ARTICOLO | ITEM

R46 XS
R46 S
R46 M
R46 L
R46 XL

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

LATEX POWDER FREE GLOVES, disposable, ambidextrous. Internally chlorinated to reduce the risk of allergies. The absence of powder reduces also the risk of dermatitis and contamination. Micro-roughened surface to increase the grip and the sensitiveness.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore Thickness:	0,10 mm
Peso Weight:	5,7 gr - mis.-size M +/- 0,2
Lunghezza Length:	24 cm
Colore Colour:	Ambrato - Amber
Superficie Surface:	Microruvida - Micro-roughened
Altro Other:	Interno clorinato - Inner chlorination



Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 57 lite

ARTICOLO | ITEM

R57 XS
R57 S
R57 M
R57 L
R57 XL

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di allergie, dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

LATEX POWDER FREE GLOVES, disposable, ambidextrous. The absence of powder reduces also the risk of allergies, dermatitis and contamination. Micro-roughened surface to increase the grip and the sensitiveness.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore Thickness:	0,09 mm
Peso Weight:	5,5 gr - mis.-size M +/- 0,2
Lunghezza Length:	24 cm
Colore Colour:	Ambrato - Amber
Superficie Surface:	Microruvida - Micro-roughened
Altro Other:	Senza Polvere - Powder Free



Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



LATTICE E ALOE - MATERIE NATURALI PER LE TUE MANI

Il lattice rimane di gran lunga il miglior materiale per un guanto da utilizzare in ambito Medico e Dentistico, per le sue ineguagliabili proprietà e caratteristiche. L'ALOE VERA viene processata all'interno del guanto in maniera uniforme in un ciclo a freddo privo di olii. Viene poi seccata per preservare tutte le caratteristiche, senza alterare le proprietà benefiche della pianta. Il calore e l'umidità della mano riattivano le proprietà benefiche dell'ALOE VERA. Il guanto si calza con estrema morbidezza ed una sensazione di maggiore scorrevolezza. L'azione lenitiva agisce uniformemente su tutta la mano, palmo, dita e polso, senza ungere. I processi sopra descritti sono applicati ad un guanto che per qualità di produzione, controlli e peso garantiscono la massima protezione unitamente alla massima elasticità e dunque sensibilità in conformità alle Direttive Medicali CE in vigore in materia di guanti (Dir. 93/42/CEE - EN 455 1,2,3 e 4).

LATEX AND ALOE - NATURAL MATERIALS FOR YOUR HANDS

The latex remains by far the best material for a glove to be used in Medical and Dental context for its unrivaled physical properties. The ALOE VERA is processed in the inner side of the glove in a cold cycle without using grease. It is then dried to preserve all the features, without affecting the beneficial properties of the plant. The heat and humidity of the hand reactivate the beneficial properties of ALOE VERA. The glove fits with extreme softness and a feeling of greater smoothness. The soothing non greasy effect acts uniformly over the entire hand, palm, fingers and wrist. The processes described above are applied to a glove that ensures, for quality control and weight, maximum protection, highest elasticity and thus sensitivity in accordance with the EC Directives for Medical gloves field (Dir. 93/42 / EEC - EN 455 1,2,3 and 4).



REFLEXX 42 aloe

ARTICOLO | ITEM

R42 XS

R42 S

R42 M

R42 L

R42 XL

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE CON ALOE VERA monouso, ambidestri, colore VERDE. Alto spessore per maggiore sicurezza. Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie e trattati con estratti di Aloe Vera per favorire l'idratazione della mano. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

LATEX POWDER FREE GLOVES WITH ALOE VERA, disposable, ambidextrous, GREEN colour. Improved thickness for great safety. Internally chlorinated to reduce the risk of allergies. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis. Micro-roughened surface to increase the grip and the sensitiveness.

APPLICAZIONI | APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS

DPI Cat. I
PPEAQL
≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,12 mm

Peso | Weight: 6,2 gr - mis.-size M +/- 0,3

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Verde - Green

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Interno clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



REFLEXX 44

ARTICOLO | ITEM

R44 S

R44 M

R44 L

R44 XL


GUANTI IN LATTICE NERO SENZA POLVERE monouso, ambidestri. Spessore medio-alto per alta resistenza. Microruvidi per una presa migliorata. Clorinati esternamente per aumentare la resistenza e la presa in presenza di grasso ed internamente per ridurre il rischio di allergie e dermatiti.

LATEX GLOVES BLACK POWDER FREE, disposable, ambidextrous. Higher thickness for better strength. Micro-roughened to increase resistance and grip in greasy conditions. Internally chlorinated to reduce the risks of allergies and dermatitis. Micro-roughened surface to improve the grip and the sensitiveness.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS


AQL
≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,12 mm

Peso | Weight: 6,2 gr - mis.-size M +/- 0,3

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Nero - Black

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Clorinato interno/esterno - Outer and inner chlorination

Uso | Usage:

Allergeni | Allergens:

Imballo | Packaging:


REFLEXX 98 HR

ARTICOLO | ITEM

R98 S

R98 M

R98 L

R98 XL

R98 XXL

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA CON MANICHETTA X-LONG IN LATTICE SENZA POLVERE ambidestri. Esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presenza di grasso. Internamente clorinati per facilitare la calzatura e ridurre il rischio di allergie e dermatiti. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

"HI RISK" HIGH RESISTANCE WITH X-LONG CUFF, LATEX POWDER FREE GLOVES, ambidextrous. Externally chlorinated to increase resistance and grip in greasy conditions. Inner chlorination for easy donning and to reduce the risk of allergies and dermatitis. Micro-roughened surface increases the grip and the sensitiveness.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS


AQL
≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,33 mm

Peso | Weight: 18,5 gr - mis.-size M +/- 2,0

Lunghezza | Length: 30 cm

Colore | Colour: Blu - Blue

Superficie | Surface: Microruvida - Textured

Altro | Other: Clorinato Interno/esterno - Outer and inner chlorination

Uso | Usage:

Allergeni | Allergens:

Imballo | Packaging:


NITRILE



REFLEXX 99 NHR

ARTICOLO | ITEM

R99 S
R99 M
R99 L
R99 XL
R99 XXL

GUANTI "HI RISK" AD ALTA RESISTENZA CON MANICHETTA X-LONG IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Alto spessore per una resistenza meccanica superiore e lunghezza maggiorata. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

"HI RISK" HIGH RESISTANCE WITH X-LONG CUFF, NITRILE POWDER FREE GLOVES. Disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Increased thickness and length. Micro roughened surface to increase the grip and the sensitiveness..

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,15 mm
Peso | Weight: 8,9 gr - mis.-size M +/- 0,4
Lunghezza | Length: 29 cm
Colore | Colour: Blu - Blue
Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened
Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination



Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX N79 Plus

NEW

ARTICOLO | ITEM

N79P S
N79P M
N79P L
N79P XL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE Extra Lungo. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Manichetta lunga per maggiore protezione dell'avambraccio e fissaggio del bordino sopra gli indumenti. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica ottimale. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.

NITRILE POWDER FREE GLOVES Extra Long. Disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Long cuff for better protection pulling the wrist over the garments. The enhanced thickness guarantees a better mechanical resistance. Micro roughened surface for increased grip and the sensitiveness. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,14 mm
Peso | Weight: 7,7 gr - mis.-size M +/- 0,2
Lunghezza | Length: 30 cm
Colore | Colour: Nero - Black
Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened
Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination



Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX N70 Plus

NEW



ARTICOLO | ITEM

N70P S

N70P M

N70P L

N70P XL

N70P XXL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE Extra Lungo. Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Manichetta lunga per maggiore protezione dell'avambraccio e fissaggio del bordino sopra gli indumenti. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.

NITRILE POWDER FREE GLOVES Extra Long. Disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Long cuff for better protection pulling the wrist over the garments. Very resistant product with a wide variety of uses. Micro roughened surface for increased grip and the sensitiveness. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,10 mm

Peso | Weight: 5,80 gr - mis.-size M +/- 0,3

Lunghezza | Length: 29 cm

Colore | Colour: Azzurro - Light Blue

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



REFLEXX 68

ARTICOLO | ITEM

R68 S

R68 M

R68 L

R68 XL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

NITRILE POWDER FREE GLOVES disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. The enhanced thickness guarantees a superior mechanical resistance. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination. Micro roughened surface for increased grip and the sensitiveness.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,12 mm

Peso | Weight: 6,0 gr - mis.-size M +/- 0,3

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Verde - Green

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



REFLEXX 67 strong

ARTICOLO | ITEM

R67 M
R67 L
R67 XL
R67 XXL


GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. Colore NERO. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. Buona resistenza ad olii, grassi e ad un'ampia varietà di sostanze chimiche. La finitura microruvida aumenta la presa, la sensibilità tattile e quindi la precisione di utilizzo. 100% Latex Free.

NITRILE POWDER FREE GLOVES disposable, ambidextrous. Black Colour. The higher thickness guarantees a better mechanical strength. Good resistance to oils, fats and to a wide variety of chemicals. The rough micro-finish increases grip, tactile sensitivity and dexterity. 100% Latex Free

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



AQL
≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,11 mm

Peso | Weight: 5,5 gr - mis.-size M +/- 0,3

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Nero - Black

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



REFLEXX 70

ARTICOLO | ITEM

R70 S
R70 M
R70 L
R70 XL
R70 XXL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Prodotto resistente con larghissimo spettro di utilizzo. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.

NITRILE POWDER FREE GLOVES disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Very resistant product with a wide variety of uses. Micro roughened surface for increased grip and the sensitivity. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



AQL
≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,10 mm

Peso | Weight: 4,9 gr - mis.-size M +/- 0,3

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Azzurro - Light Blue

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



REFLEXX 72 FH

ARTICOLO | ITEM

R72 S


R72 M

R72 L

R72 XL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Appositamente studiati per il contatto alimentare. La speciale formulazione molto stabile lo rende idoneo all'utilizzo a contatto con **ogni tipologia di alimento** (per 30 min. a 40° C). L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.

NITRILE POWDER FREE GLOVES disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Specifically conceived for food contact. The special and stable formulation allows the use in contact with **any type of food** (for 30' at 40° C). The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

AQL ≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,08 mm

Peso | Weight: 3,9 gr - mis.-size M +/- 0,3

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Azzurro - Ligth Blue

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



REFLEXX 76 soft

ARTICOLO | ITEM

R76 XS

R76 S

R76 M

R76 L

R76 XL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Speciale composizione "Soft" per maggiore morbidezza, elasticità e sensibilità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

NITRILE POWDER FREE GLOVES, disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Special "Soft" formulation for increased elasticity and sensitiveness. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination. Micro roughened surface for increased grip and sensitiveness.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

AQL ≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,07 mm

Peso | Weight: 3,5 gr - mis.-size M +/- 0,2

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Azzurro - Ligth Blue

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



REFLEXX 77

ARTICOLO | ITEM

R77 XS R77100 XS

R77 S R77100 S

R77 M R77100 M

R77 L R77100 L

R77 XL R77100 XL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE Monouso, ambidestri. 100% Latex Free. Ultra fini per una sensibilità massima. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida. L'innovativa confezione dispenser da 200 pz. riduce molto i costi ad ogni spedizione e movimentazione. Disponibile anche in confezione da 100 pz.

NITRILE POWDER FREE GLOVES, disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Ultra thin for great sensitiveness. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination. Micro roughened surface. The innovative 200 pcs. dispenser box drastically reduces handling and transport costs. Available also in 100 pcs dispenser.

**APPLICAZIONI
APPLICATIONS**

**CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS**

CARATTERISTICHE | FEATURES
Spessore | Thickness: 0,06 mm

Peso | Weight: 3,0 gr - mis.-size M +/- 0,2

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Azzurro - Ligth Blue

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:

Allergeni | Allergens:

Imballo | Packaging:


REFLEXX 78 black

ARTICOLO | ITEM

R78 S

R78 M

R78 L

R78 XL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri. Colore NERO. 100% Latex Free. Grande sensibilità e presa tattile grazie alla finitura microruvida delle dita. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Testato per resistere alla P-fenilendiammina (5%) - colorante per capelli - per almeno 60 min.

NITRILE POWDER FREE GLOVES, disposable, ambidextrous. BLACK colour. 100% Latex Free. Micro roughened surface to increase the grip and the sensitiveness. Tested for P-Fenilendiammine (5%) - hair coloring - chemical resistance at least 60 minutes. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis and contamination.

**APPLICAZIONI
APPLICATIONS**

**CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS**

CARATTERISTICHE | FEATURES
Spessore | Thickness: 0,08 mm

Peso | Weight: 4,0 gr - mis.-size M +/- 0,2

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Nero - Black

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Internamente clorinato - Inner chlorination

Uso | Usage:

Allergeni | Allergens:

Imballo | Packaging:


REFLEXX 38 stretch

ARTICOLO | ITEM

R38 S

R38 M

R38 L

R38 XL

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE formula "STRETCH" monouso, ambidestri. Formulazione e resistenza potenziate per una maggiore elasticità e carico di rottura. 100% Latex Free. Prodotto con specifici ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti.

VINYL POWDER FREE GLOVES "STRETCH" formula, disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Formulation and resistance enhanced for better elasticity and tensile strength. Manufactured with specific low toxicity phthalates. The absence of powder reduces also the risk of dermatitis.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,08 mm

Peso | Weight: 5,0 gr - mis.-size M +/- 0,2

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Bianco - White

Superficie | Surface: Liscia - Smooth

Altro | Other: Senza Polvere - Powder Free

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 30

ARTICOLO | ITEM

R30 S

R30 M

R30 L

R30 XL

GUANTI IN VINILE CON POLVERE monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais. 100% Latex Free. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità.

VINYL POWDERED GLOVES disposable, ambidextrous, lightly pre powdered with cornstarch. 100% Latex Free. Manufactured with specific low toxicity phthalates.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,07 - 0,08 mm

Peso | Weight: 4,5 / 5,0 gr - mis.-size M +/- 0,2

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Trasparente - Transparent

Superficie | Surface: Liscia - Smooth

Altro | Other: Con Polvere - Powdered

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 36

ARTICOLO | ITEM

R36 S
R36 M
R36 L
R36 XL

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri, 100% Latex Free. Prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti.

VINYL POWDER FREE GLOVES disposable, ambidextrous. 100% Latex Free. Manufactured with specific low toxicity phthalates. The absence of powder also reduces the risk of dermatitis.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,07 - 0,08 mm

Peso | Weight: 4,5 / 5,0 gr - mis.-size M +/- 0,2

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Trasparente - Transparent

Superficie | Surface: Liscia - Smooth

Altro | Other: Senza Polvere - Powder Free

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



POLYETHYLENE

REFLEXX 20 blue

ARTICOLO | ITEM

R20 S
R20 M
R20 L


GUANTI IN POLIETILENE (CPE), privi di polvere, monouso, ambidestri. Superficie zigrinata per presa e sensibilità maggiorate. Tre taglie per una maggiore vestibilità e destrezza. Buona resistenza comparata ai normali guanti in polietilene grazie ad uno spessore superiore. Calzata veloce. Utilizzabile anche come sovra guanto.

CPE POLYETHYLENE GLOVES, powder-free, disposable, ambidextrous. Roughened surface to increase the grip and the sensitiveness. Good resistance compared to normal polyethylene gloves thanks to a higher thickness. Available in three sizes for better fitting and dexterity. Easy donning. Also used as over-glove.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,025 mm

Peso | Weight: 1,6 gr - mis.-size M +/- 0,1

Lunghezza | Length: 28 cm

Colore | Colour: Blu - Blue

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Senza Polvere - Powder Free

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:




REFLEXX 18

ARTICOLO | ITEM

R18

GUANTI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) monouso, ambidestri. Privi di polvere. Superficie leggermente gofrata. Consigliati per ogni uso dove è richiesto un guanto monouso di basso costo e facile calzabilità. Disponibile in taglia unica.

HIGH DENSITY POLYETHYLENE GLOVES (HDPE) disposable, ambidextrous. Powder free. Slightly embossed surface. Available in one size-fits all. Easy donning and low cost.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,012 mm

Peso | Weight: 0,7 gr - mis.-size M +/- 0,1

Lunghezza | Length: 28 cm

Colore | Colour: Trasparente - Transparent

Superficie | Surface: Microruvida - Micro-roughened

Altro | Other: Senza Polvere - Powder Free

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 16

ARTICOLO | ITEM

R16

GUANTI IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ (LDPE) monouso, ambidestri. Privi di polvere. Superficie liscia. Grande sensibilità. Disponibile in taglia unica.

LOW DENSITY POLYETHYLENE GLOVES (LDPE) disposable, ambidextrous. Powder free. Smooth surface. Available in one size-fits all.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,018 mm

Peso | Weight: 1,0 gr - mis.-size M +/- 0,1

Lunghezza | Length: 28 cm

Colore | Colour: Trasparente - Transparent

Superficie | Surface: Liscia - Smooth

Altro | Other: Senza Polvere - Powder Free

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



SUPPORTED - REUSABLE



**Maglina sintetica senza cuciture
per garantire comfort e aerazione.**
*Seamless knitted synthetic lining for
better comfort and ventlation.*

**Palmo spalmato in Nitrile o Poliuretano per
aumentare la presa e la sensibilità tattile.**
*Nitrile or Polyurethane palm coated
for superior grip and tactility.*




**Alta resistenza allo strappo per
aumentare la durata e ridurre i costi.**
*High tear resistance to increase
durability and reduce costs.*

**Conforme alla normativa
EN388 sui rischi meccanici.**
*Conforming to EN388
for mechanical risks.*

**Bordino colorato per
riconoscimento
immediato della taglia.**
*Coloured cuff to recognize
immediately the glove's size.*

**Esente da lattice
per ridurre
le allergie.**
*Latex free
to reduce allergies*

S M L XL XXL




REFLEXX N12

ARTICOLO | ITEM

N12 S
N12 M
N12 L
N12 XL
N12 XXL

GUANTI SUPPORTATI IN NITRILE. Venduti al paio. In maglia bianca sintetica a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente sul palmo in nitrile grigio. Polsino elasticizzato e dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica. Non idonei all'immersione. Bordino colorato per identificazione immediata a vista della taglia.

SUPPORTED NITRILE GLOVES. Sold per pairs. Seamless knitted white synthetic gloves, grey nitrile palm coated. Elastic wrist, open back. Good dexterity, grip and mechanical resistance. Not suitable for dipping. Coloured cuff for quick size identification.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Bianco / Grigio - White / Grey

Superficie | Surface: Spalmato - Coated

Altro | Other: Senza cuciture
Seamless



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:




REFLEXX PU13

ARTICOLO | ITEM

PU13 S
PU13 M
PU13 L
PU13 XL
PU13 XXL

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO. Venduti al paio. In maglia sintetica nera a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente in poliuretano nero. Polsino elasticizzato e dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica. Non idonei all'immersione. Bordino colorato per identificazione immediata a vista della taglia.

SUPPORTED POLYURETHANE GLOVES. Sold per pairs. Seamless knitted black synthetic gloves, black polyurethane palm coated. Elastic wrist, Open back. Good dexterity, grip and mechanical resistance. Not suitable for dipping. Coloured cuff for quick size identification.

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

CARATTERISTICHE | FEATURES

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Nero / Nero - Black / Black

Superficie | Surface: Spalmato - Coated

Altro | Other: Senza cuciture
Seamless



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX PU14

ARTICOLO | ITEM

PU14 S

PU14 M

PU14 L

PU14 XL

PU14 XXL

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO. Venduti al paio. In maglia grigia sintetica a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente sul palmo in poliuretano grigio. Polsino elasticizzato e dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica. Non idonei all'immersione. Bordino colorato per identificazione immediata a vista della taglia.

SUPPORTED POLYURETHANE GLOVES. Sold per pairs. Seamless knitted grey synthetic gloves, grey polyurethane palm coated. Elastic wrist, open back. Good dexterity, grip and mechanical resistance. Not suitable for dipping. Coloured cuff for quick size identification.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



DPI
PPE Cat. II



CARATTERISTICHE | FEATURES

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Grigio / Grigio - Grey / Grey

Superficie | Surface: Spalmato - Coated

Altro | Other: Senza cuciture
Seamless



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

1

5x10

REFLEXX PU15

ARTICOLO | ITEM

PU15 S

PU15 M

PU15 L

PU15 XL

PU15 XXL

GUANTI SUPPORTATI IN POLIURETANO. Venduti al paio. In maglia bianca sintetica a filo continuo senza cuciture e spalmati esternamente in poliuretano bianco. Polsino elasticizzato e dorso e dita areate. Buona destrezza, presa e resistenza meccanica. Non idonei all'immersione. Bordino colorato per identificazione immediata a vista della taglia.

SUPPORTED POLYURETHANE GLOVES. Sold per pairs. Seamless knitted white synthetic gloves, white polyurethane palm coated. Elastic wrist, open back. Good dexterity, grip and mechanical resistance. Not suitable for dipping. Coloured cuff for quick size identification.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



DPI
PPE Cat. II



CARATTERISTICHE | FEATURES

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Bianco / Bianco - White / White

Superficie | Surface: Spalmato - Coated

Altro | Other: Senza cuciture
Seamless



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

1

5x10

REFLEXX 91

ARTICOLO | ITEM

R91 S
R91 M
R91 L
R91 XL


GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI in lattice, venduti al paio. Altissima qualità per una lunga durata e resistenza. Clorinati esternamente per prestazioni migliorate generali. Zigrinatura antiscivolo. Felpatura interna in cotone.

FLOCKLINED RUBBER GLOVES sold per pair. High quality for long lasting and improved resistance. Externally chlorinated for better performance ad hygiene. Anti-slip pattern. Cotton flock lining inside.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,45 mm
Peso | Weight: 55,0 gr - mis.-size M +/- 3,0
Lunghezza | Length: 30 cm
Colore | Colour: Giallo - Yellow
Superficie | Surface: Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern
Altro | Other: Felpatura Cotone - Cotton flock-lined



Uso | Usage:

2

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

1

10x10



REFLEXX 90

ARTICOLO | ITEM

R90 S
R90 M
R90 L
R90 XL

GUANTI RIUTILIZZABILI FELPATI in lattice, venduti al paio, con bordini antigoccia. Zigrinatura antiscivolo. Felpatura interna in cotone.

FLOCKLINED RUBBER GLOVES sold per pair, beaded cuff. Anti-slip pattern. Cotton flock lining inside.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,35 mm
Peso | Weight: 50,0 gr - mis.-size M +/- 0,3
Lunghezza | Length: 30 cm
Colore | Colour: Giallo - Yellow
Superficie | Surface: Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern
Altro | Other: Felpatura Cotone - Cotton flock-lined



Uso | Usage:

2

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

1

12x10



REFLEXX 93

ARTICOLO | ITEM

R93 S
R93 M
R93 L
R93 XL


GUANTI RIUTILIZZABILI SATINATI in lattice, venduti al paio. Altissima qualità per una lunga durata e resistenza. Clorinati internamente per una facile calzatura del guanto e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice. Clorinati esternamente per migliorare le caratteristiche generali. Zigrinatura antiscivolo.

UNLINED RUBBER GLOVES sold per pair. High quality for long lasting and improved resistance. Internally chlorinated for easy donning and to reduce the risk of latex proteins allergies. Externally chlorinated for better performance ad hygiene.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,40 mm
Peso | Weight: 53,0 gr - mis.-size M +/- 3,0
Lunghezza | Length: 30 cm
Colore | Colour: Ambrato - Amber
Superficie | Surface: Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern
Altro | Other: Senza Felpatura / clorinazione interna ed esterna
Unlined - Inside and outside chlorination



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 92

ARTICOLO | ITEM

R92 S
R92 M
R92 L
R92 XL

GUANTI RIUTILIZZABILI SATINATI in lattice, venduti al paio. Zigrinatura antiscivolo. Clorinati internamente per una facile calzatura del guanto e per ridurre il rischio di allergie alle proteine del lattice.

UNLINED RUBBER GLOVES sold per pair. Internally chlorinated for easy donning and to reduce the risk of latex protein allergies.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,35 mm
Peso | Weight: 50,0 gr - mis.-size M +/- 3,0
Lunghezza | Length: 30 cm
Colore | Colour: Ambrato - Amber
Superficie | Surface: Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern
Altro | Other: Felpatura Cotone - Cotton flock-lined



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 94 bic

ARTICOLO | ITEM

R94 S

R94 M

R94 L

R94 XL


GUANTI RIUTILIZZABILI BICOLORE FELPATI in lattice, venduti al paio. Doppio strato di Lattice Giallo/Blu per maggiore resistenza su palmo/dita. Altissima qualità per una lunga durata e resistenza. Clorinati esternamente per prestazioni generali migliorate. Zigrinatura antiscivolo. Felpatura interna in cotone.

BICOLOUR FLOCKLINED RUBBER GLOVES, sold per pair. Double Yellow/Blue Latex layers for higher resistance on palm and fingers. High quality for long lasting and improved resistance. Externally chlorinated for better performance and hygiene. Anti-slip pattern.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



AQL ≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,50 mm

Peso | Weight: 80,0 gr - mis.-size M +/- 5,0

Lunghezza | Length: 33 cm

Colore | Colour: Giallo / Blu - Yellow / Blue

Superficie | Surface: Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern

Altro | Other: Felpatura Cotone - Cotton flock-lined

Uso | Usage:

2

Allergeni | Allergens:

Imballo | Packaging:

1

5x10



REFLEXX 95 FH

ARTICOLO | ITEM

R95 S

R95 M

R95 L

R95 XL


GUANTI RIUTILIZZABILI IN NITRILE, venduti al paio. Zigrinatura antiscivolo. Particolarmente indicati per il contatto alimentare. La speciale formulazione stabile lo rende idoneo all'utilizzo in contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C). Clorinati internamente per una facile calzatura del guanto e per ridurre il rischio di dermatiti.

UNLINED NITRILE GLOVES sold per pair. Anti-slip pattern. Specifically conceived for food contact. The special and stable formulation allows the use in contact with any type of food (for 30' at 40° C). Internally chlorinated for easy donning and to reduce the risk of dermatitis.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



AQL ≤1,5

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,22 mm

Peso | Weight: 44,0 gr - mis.-size M +/- 3,0

Lunghezza | Length: 33 cm

Colore | Colour: Blu - Blue

Superficie | Surface: Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern

Altro | Other: Senza Felpatura - Unlined

Uso | Usage:

2

Allergeni | Allergens:

Imballo | Packaging:

1

5x10



REFLEXX 97 HD

ARTICOLO | ITEM

R97 M
R97 L
R97 XL
R97 XXL


GUANTI RIUTILIZZABILI IN NITRILE, venduti al paio. Leggera felpatura interna. Clorinati esternamente. Zigrinatura antiscivolo. Ottima resistenza chimica (polivalente) e meccanica (abrasione e perforazione). La formulazione stabile lo rende idoneo all'utilizzo in contatto con ogni tipologia di alimento (per 30 min. a 40° C).

FLOCKLINED NITRILE GLOVES sold per pair. Anti-slip pattern. Lightly flocklined. Externally chlorinated. Good chemical and mechanical resistance. The stable formulation allows the use in contact with any type of food (for 30' at 40° C).

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore Thickness:	0,40 mm
Peso Weight:	63,0 gr - mis.-size M +/- 5,0
Lunghezza Length:	33 cm
Colore Colour:	Verde - Green
Superficie Surface:	Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern
Altro Other:	Leggermente Felpato - Lightly Flock-lined



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:



REFLEXX 101 HD

ARTICOLO | ITEM

R101 M
R101 L
R101 XL
R101 XXL


GUANTI RIUTILIZZABILI IN NEOPRENE + LATTICE, venduti al paio. Leggera felpatura interna. Clorinati esternamente. Zigrinatura antiscivolo. Buona resistenza chimica e meccanica polivalente.

FLOCKLINED NEOPRENE + RUBBER GLOVES sold per pair. Lightly flocklined. Externally chlorinated. Anti-slip pattern. Good chemical and mechanical resistance.

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore Thickness:	0,68 mm
Peso Weight:	105,0 gr - mis.-size M +/- 5,0
Lunghezza Length:	32 cm
Colore Colour:	Nero - Black
Superficie Surface:	Zigrinatura antiscivolo - Anti-slip pattern
Altro Other:	Leggermente Felpato - Lightly Flock-lined



Uso | Usage:

②

Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:





FEATHER Plus

ARTICOLO | ITEM

FP S
FP M
FP L
FP XL

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE monouso, ambidestri.

LATEX POWDERED GLOVES *disposable, ambidextrous.*

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

DPI
PPE Cat. I

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,08 mm

Peso | Weight: 5,0 gr - mis.-size M +/- 0,4

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Bianco - White

Superficie | Surface: Liscia - Smooth

Altro | Other: Con Polvere - Powdered

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



FEATHER Latexx pf

ARTICOLO | ITEM

FLPF S
FLPF M
FLPF L

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE monouso, ambidestri.

LATEX POWDER FREE GLOVES *disposable, ambidextrous.*

APPLICAZIONI
APPLICATIONSCERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

DPI
PPE Cat. I

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore | Thickness: 0,08 mm

Peso | Weight: 5,0 gr - mis.-size M +/- 0,4

Lunghezza | Length: 24 cm

Colore | Colour: Bianco - White

Superficie | Surface: Liscia - Smooth

Altro | Other: Senza Polvere - Powder Free

Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



FEATHER Nitrex

ARTICOLO | ITEM

FNX S
FNX M
FNX L
FNX XL

GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri.

NITRILE POWDER FREE GLOVES *disposable, ambidextrous.*

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



DPI
PPE Cat. I

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore Thickness:	0,06 mm
Peso Weight:	3,0 gr - mis.-size M +/- 0,3
Lunghezza Length:	24 cm
Colore Colour:	Azzurro - Ligth Blue
Superficie Surface:	Microruvida - Micro-roughened
Altro Other:	Senza Polvere - Powder Free



Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



FEATHER Flexx pf

ARTICOLO | ITEM

FVPF S
FVPF M
FVPF L
FVPF XL

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE monouso, ambidestri.

VINYL POWDER FREE GLOVES *disposable, ambidextrous.*

APPLICAZIONI APPLICATIONS



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



DPI
PPE Cat. I

CARATTERISTICHE | FEATURES

Spessore Thickness:	0,06 mm
Peso Weight:	4,0 / 4,3 gr - mis.-size M +/- 0,4
Lunghezza Length:	24 cm
Colore Colour:	Trasparente - Transparent
Superficie Surface:	Liscia - Smooth
Altro Other:	Senza Polvere - Powder Free



Uso | Usage:



Allergeni | Allergens:



Imballo | Packaging:

100

10



MATERIALE PROMOZIONALE PROMOTIONAL MATERIAL

DEPLIANT
BROCHURE

Dimensione | Size:
A4



ESPOSITORE DA BANCO
DESK DISPLAY

Dimensioni | Sizes:
cm. 19 x 40 / 55 x 10,8

Materiale | Material:

cartone stampato e plastificato
printed carton plastic coated

SAMPLE PACK

Dimensioni | Sizes:
cm. 25,5 x 13,5

Materiale | Material:

cartone stampato
printed carton




PACKAGING

Tutti gli imballaggi secondari e primari Reflexx sono studiati per facilitare l'identificazione dell'articolo e delle taglie e per fornire tutte le informazioni richieste dalla legge.

Primary and secondary Reflexx packaging have been developed to easily recognize the item, the size and furthermore to provide all the information required by law.



SUPPORTO ALLA VENDITA - *SALES SUPPORT*

**COMUNICAZIONE | COMMUNICATION**



Trovi la comunicazione Reflexx sui principali canali BtoB.
You can find Reflexx communication on the main BtoB media channels.



www.reflexx.com

Il sito Reflexx.com, recentemente rinnovato, è il punto di raccolta di tutte le informazioni più aggiornate sull'azienda e sui prodotti. È uno strumento importante dove trovare normative di settore, schede tecniche di prodotto e molto di più. Consultalo per essere sempre aggiornato!

Reflexx.com web site, recently renewed, is the gathering point for all info about the company and about products. It is a key tool where can be found industry regulations, technical specifications for each product and much more. Visit it regularly to stay updated!

Scheda prodotto | *Product sheet:*

guanti | gloves



reflexx[®]
E SEI IN MANI SICURE!

WWW.REFLEXX.COM

REFLEXX S.p.a.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN) Italy - Ph. +39 0375 758891 Fax +39 0375 464504 - contatti@reflexx.com